Tarjeta informativa

Estimada Diputada Díaz.

Le envío una muestra del comportamiento del registro preliminar de 24 actualizaciones del PREP, que detecto nuestro compañero Martín Arredondo, en donde se muestra un fenómeno estadístico casi imposible de que se de naturalmente.

Muestra de datos obtenidos de la pagina del IFE, en forma cronológica de los resultados para **Presidente de la Republica**
Cada renglón representa un tiempo diferente, según llegaban los resultados al azar a contabilizar.

PAN	PRI	PRD
71403	36114	58490
100943	49810	82440
139479	67310	113386
188173	89897	153461
316484	148129	259891
403636	188109	332784
499047	230058	410190
610602	281454	507350
730054	337444	612962
862109	398365	725761
999287	464003	852259
1146424	531613	986334
1305246	607675	1128247
1468751	687653	1276088
1641229	770924	1437285
1821389	860752	1603707
2384412	1144626	2150614
2578250	1240018	2327829
2779857	1339858	2516223
2977471	1440274	2705226
3184086	1548048	2904598
3599360	1764102	3307448
4041397	1992930	3724683
4268077	2109266	3940728
5163139	2575439	4799743
5376977	2692838	5010538
6253381	3173081	5867669

Analizando el comportamiento de los datos, observe ciertos porcentajes que variaban muy poco, y trate de ver la relación entre los resultados. Para eso obtuve la correlación de Pearson en el programa SPSS (Paquete de Estadística para las Ciencias Sociales), obteniendo los siguientes resultados

Correlaciones

		PAN	PRI	PRD
PAN	Correlación de Pearson	1	1.000**	1.000**
	Sig. (bilateral)	.	.000	.000
	N	27	27	27
PRI	Correlación de Pearson	1.000**	1	1.000**
	Sig. (bilateral)	.000	.	.000
	N	27	27	27
PRD	Correlación de Pearson	1.000**	1.000**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.000	.
	N	27	27	27

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Analizando los datos anteriores, concluimos que existe una correlación lineal perfecta entre las distintas variables, que significa que dichos resultados están descritos por una ecuación lineal, lo que en las investigaciones de ciencias sociales es casi imposible su ocurrencia, y mas en este tipo de evento, ya que los resultados fueron llegando al azar, y no es posible que mantuvieran esa línea recta de comportamiento que a continuación grafico. En una ecuación lineal, es posible predecir el valor de una variable conociendo el valor de otra.







Es casi imposible que todos los resultados durante este periodo de muestra, hayan seguido una relación lineal, cuando se trata netamente de un evento aleatorio, esto me hace suponer que utilizaron una ecuación de regresión lineal múltiple involucrando todos los demás resultados de los otros partidos para determinar los resultados de esta elección, los parámetros de inicio para esta ecuación los deben de haber tomado muy similares pero siempre con ventaja para el PAN de la ultima encuesta o bien en la aplicación de una formula predeterminada.

Según vayan avanzando los resultados los parámetros de la ecuación se cambian al gusto del interesado, en forma muy rápida y fácil.

Desgraciadamente nada más registe las 24 aplicaciones de datos. Si alguien dentro del equipo de AMLO registró todos los conteos en la noche y madrugada, tendremos una excelente prueba del fraude cibernético.

Eduardo Trejo.
Redes ciudadanas de Guanajuato